



نظرة عامة على منتجات Weber - شركة مشيد

Overview of Weber Products - Masheed Company

Comprehensive Adhesive Solutions for Tile Installation and Joint Filling

Weber offers a complete range of adhesive solutions and joint filling materials designed to ensure strong tile bonding and a uniform finish. These solutions improve adhesion, enhance durability, and deliver high-quality results suitable for various tile types and applications.

حلول متكاملة من المواد اللاصقة لتركيب البلاط وملء الفواصل

توفّر **weber** مجموعة متكاملة من المواد اللاصقة ومواد ملء الفواصل المصمّمة لضمان تثبيت قوي وتشطيب متناسق للبلاط. تساعد هذه الحلول على تحسين الالتصاق، زيادة المتانة، والحصول على نتائج عالية الجودة تناسب مختلف أنواع البلاط والتطبيقات.



weberepox easy

High resistance waterproof epoxy adhesive.

More details:

- Easy to apply.
- Easy to clean.
- Good chemical and mechanical resistance.
- Suitable for heavy traffic.
- Resistant to UV rays.
- Colors unalterable over time.



weberepox easy

مادة لاصقة ايبوكسيه مقاومة للماء ذات مقاومة عالية.

المزيد من التفاصيل:

- سهلة التطبيق.
- سهلة التنظيف.
- مقاومة كيميائية وميكانيكية جيدة.
- مناسبة لحركة المرور الكثيفة.
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
- الألوان غير قابلة للتغيير مع مرور الوقت

webercol proGres Evo

C2TE type high-performance cementitious adhesive, suitable for vertical surfaces due to its low vertical sliding property, as well as for tile surfaces, old natural stones, and bathrooms.

More details:

- High adhesion capability.
- Low sliding properties.
- Suitable for interior and exterior use.

webercol proGres Evo

مادة لاصقة اسمنتية عالية الأداء من النوع C2TE، مناسبة للاستخدام على الاسطح الرأسية بسبب خاصية الانزلاق العمودي المنخفضة وفوق أسطح البلاط والاحجار الطبيعية القديمة والحمامات.

المزيد من التفاصيل:

- قدرة التصاق عالية.
- خاصية انزلاق منخفضة.
- مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي.



webercol smart

مادة لاصقة اسمنتية مانعة للانزلاق العمودي من النوع C1TE، مثالية لتركيب الحجر صغير الحجم على الاسطح الداخلية.

المزيد من التفاصيل:

- قدرة التصاق عالية.
- مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي.

webercol smart

C1TE type vertical non-slip cementitious adhesive, ideal for installing small-sized stones on interior surfaces.

More details:

- High adhesion capability.
- Suitable for interior and exterior use.



webercol UltraGres 400

مادة لاصقة اسمنتية من النوع C2TES1 تمتلك مقاومة ميكانيكية عالية، تستخدم لتثبيت أنواع مختلفة من البلاط الكبير الحجم، كما انها مناسبة للتطبيق في المناطق الرطبة والتي في تلامس مباشر مع الماء مثل احواض السباحة.

المزيد من التفاصيل:

- قدرة التصاق عالية.
- قدرة عالية على منع الانزلاق العمودي.

webercol UltraGres 400

C2TES1 type cementitious adhesive with high mechanical resistance, suitable for fixing various types of large-sized tiles. It is also ideal for use in wet areas and direct contact with water, such as swimming pools.

More details:

- High adhesion capability.
- High vertical slip resistance.



webercolor premium

A high-performance colored cement mortar that is resistant to water, bacteria, mold and fungi, used to fill joints up to 15 mm.

More details:

- Flexible and water resistant.
- Resistant to stains and dirt.
- Resistant to mold, fungi and bacteria.
- Resistant to chemical attacks and corrosion.
- Fast drying time.

webercolor premium

مونة اسمنتية ملونة عالية الأداء مقاومة للماء والبكتيريا والعفن والفطريات تستخدم لملء الفواصل حتى 15 ملم.

المزيد من التفاصيل:

- مرنة ومقاومة للماء.
- مقاومة للبقع والاوساخ.
- مقاومة للعفن والفطريات والبكتيريا.
- مقاومة للهجمات الكيميائية والتآكل.
- زمن جفاف سريع.



webercol ProGres Top S1

C2TES1 type deformable cement adhesive ideal for installing ceramic tiles in facades and swimming pools. It has excellent adhesion ability and can be applied over an old ceramic or marble floors.

More details:

- High adhesion capability.
- Used to install any type of ceramic.



webercol ProGres Top S1

مادة لاصقة اسمنتية قابلة للتشوه من النوع C2TES1 مثالية لتركيب السراميك في الواجهات واحواض السباحة. تمتلك قدرة التصاق ممتازة ويمكن تطبيقها فوق أرضيات قديمة من السيراميك او الرخام.

المزيد من التفاصيل:

- قدرة التصاق عالية.
- تستخدم لتركيب أي نوع من السراميك.

webercolor basic

Colored single-component cement mortar used to fill joints up to 4 mm, suitable for use in interior and exterior areas.

More details:

- water resistant.
- Can be walked on.
- Gives a smooth finish to surfaces.

webercolor basic

مونة اسمنتية أحادية المكون ملونة تستخدم لملء الفواصل حتى 4 مم، مناسبة للاستخدام في المناطق الداخلية والخارجية.

المزيد من التفاصيل:

- مقاومة للماء.
- يمكن المشي عليها.
- تعطي تشطيب ناعم للأسطح.



webercol UltraGres Flex

C2TES2 type highly resistant deformable cementitious adhesive used for installing large tiles on old facades and floors.

More details:

- High adhesion capability.
- Suitable for installing large and low thickness tiles.

webercol UltraGres Flex

مادة لاصقة اسمنتية قابلة للتشوه عالية المقاومة من النوع C2TES2 تستخدم لتركيب البلاط الكبير على الواجهات والارضيات.

المزيد من التفاصيل:

- قدرة التصاق عالية.
- مناسبة لتركيب البلاط كبير الحجم ومنخفض السمك.



weber PU2A

A single-component polyurethane-based sealant with UV resistance, suitable for joint filling and bonding in both interior and exterior applications.

More details:

- High elasticity to accommodate joint movement
- Excellent adhesion to concrete, wood, metal, aluminum, glass, tile, and other substrates
- Good resistance to UV exposure and weather conditions
- Easy to apply with a smooth finishing appearance
- Suitable for vertical and horizontal expansion joints
- Used for sealing window frames, door frames, wall joints, and floor joints

weber PU2A

مادة مانعة للتسرب أحادية المكون قائمة على البولي يوريثان، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، ومناسبة لأعمال ملء الفواصل والربط في التطبيقات الداخلية والخارجية.

المزيد من التفاصيل:

- مرونة عالية تساعد على تحمل حركة الفواصل.
- التصاق ممتاز على الأسطح الخرسانية والخشبية والمعدنية والزجاجية وغيرها.
- مقاومة جيدة للعوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية.
- سهلة التطبيق وتوفر تشطيبًا متجانسًا.
- مناسبة للفواصل الرأسية والأفقية في الجدران والأرضيات.
- تستخدم لملء إطارات الأبواب والنوافذ ومناطق الربط المختلفة.



webercolor silicone

Flexible, high-performance silicone sealant with a neutral, odorless formula. Mold-resistant and suitable for interior and exterior use, offering permanent elasticity and excellent adhesion.

More details:

- Seals expansion joints and perimeter joints in floors and walls.
- Fills cracks and gaps exposed to movement or structural stress
- Suitable for exterior joints, building facades, and joints between precast elements.
- Seals around windows, doors, glass surfaces, roofs, and skylights.
- Ideal for wet areas such as bathrooms, kitchens, and swimming pools.
- Maintains permanent elasticity after curing.
- Good UV resistance.
- Excellent adhesion on ceramics, concrete, glass, metals, coated wood, and rigid plastics.



webercolor silicone

معجون سيليكوني مرن وعالي الأداء بتركيبة متعادلة وعديم الرائحة، مقاوم لنمو العفن ومناسب للاستخدام الداخلي والخارجي. يتميز بمرونة دائمة والتصاق ممتاز على معظم الأسطح.

المزيد من التفاصيل:

- سد الفواصل التمددية والحواف في الأرضيات والجدران.
- سد الشقوق والفجوات التي تتعرض للحركة أو التشققات الهيكلية.
- مناسب للفواصل الخارجية، واجهات المباني، والمفاصل بين العناصر الجاهزة.
- سد الحواف حول النوافذ والأبواب، الزجاج، الأسقف والمناور.
- مثالي للأماكن الرطبة مثل الحمامات والمطابخ والمسابح.
- مرونة دائمة بعد الجفاف.
- مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية.
- التصاق ممتاز على السيراميك، الخرسانة، الزجاج، المعادن، الخشب المطلي، والبلاستيك الصلب.

webercolor HS

Flexible adhesive and sealant made from modified silane polymers, suitable for interior and exterior use, effective on wet surfaces.

More details:

- Functions as both adhesive and sealant.
- Suitable for wet surfaces and natural stones such as marble
- Ideal for floors, walls, and various joints.
- Resistant to mold and UV exposure
- Paintable after application and does not leave stains
- Perfect for applications requiring resistance to environmental conditions



webercolor HS

لاصق مانع للتسرب مرن مصنوع من بوليمرات سيلانو معدلة، مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي، وفعال على الأسطح المبللة.

المزيد من التفاصيل:

- يعمل كلاصق ومانع للتسرب في نفس الوقت.
- مناسب للأسطح المبللة والأحجار الطبيعية مثل الرخام.
- يستخدم في الأرضيات والجدران والفواصل المختلفة.
- مقاوم للعفن والأشعة فوق البنفسجية.
- يمكن دهانه بعد التطبيق ولا يترك بقعًا.
- مثالي للتطبيقات التي تتطلب مقاومة للعوامل البيئية.

weberfix plus

A high performance, ready-mixed ceramic wall tile adhesive for interior use.

More details:

- Ready to use.
- High slip resistance.
- Suitable for use on dry surfaces.
- Suitable for use in kitchens.
- Not suitable for exterior surfaces and very wet areas such as swimming pools.

weberfix plus

لاصق بلاط سيراميك عالي الأداء جاهز للاستخدام للحوائط الداخلية.

المزيد من التفاصيل:

- جاهز للاستخدام.
- قدرة عالية على منع الانزلاق.
- مناسب للاستخدام على الاسطح الجافة.
- مناسب للاستخدام في والمطابخ.
- غير مناسب مع الاسطح الخارجية والرطبة جدًا متل احواض السباحة.

